



ЗАПОВЕД

№ А 379

София, 03.07.2015г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.т. 3 и 4, чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег.№245/122 ЛИ/ПА/РО/27.10.2014г., доклад на водещия оценител вх.№245/122 ЛИ/4/В/29.04.2015г. и становище на Комисията по акредитация вх.№245/122 ЛИ/5/В/29.05.2015г.

**ПРЕАКРЕДИТИРАМ и РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА
на**

Химическа лаборатория Бургас

при "ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ" АД

Адрес на управление: 4003 Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145 А

Адрес на лаборатория: 8000 Бургас, парк Езеро П.К 204

Да извършва изпитване:

| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
|----------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сол (натриев хлорид): - за хранителни цели; - за технически цели | 1. Влага | БДС 8840, т.2.4, ВЛМ-1/2009г |
| | | 2. Неразтворими във вода вещества | БДС 8840, т.2.5 |
| | | 3. Калций | БДС 8840, т.2.6 |
| | | 4. Магнезий | БДС 8840, т.2.7 |
| | | 5. Сулфати | БДС 8840, т.2.9 БДС 8840, т.2.10 |
| | | 6. Хлориди | БДС 8840, т.2.11 |
| | | 7. Натриев хлорид | БДС 8840, т.2.12 |
| | | 8. Калиев йодат | БДС 8840, т.2.19 |
| | | 9. рН | БДС 13306 |
| 2. | Луга медицинска и Магнезиева луга за зимно поддържане на пътища | 1. Плътност | СТ на СИВ 1504, т.1, т.2 |
| | | 2. Магнезий | БДС 8840, т.2.7 |
| | | 3. Хлориди | БДС 17.1.4.24, т.1, БДС 8840, т.2.11 |
| | | 4. Сулфати | ВЛМ – 2/2009 г. |

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|---|---|
| | | 5. Магнезиев сулфат, магнезиев хлорид и натриев хлорид | Изчислителен метод въз основа на БДС 8840, т.2.7, т.2.11, БДС 17.1.4.24, т.1, ВЛМ – 2/2009 г. |
| 3. | Води: - подземни (1); - повърхностни (2); - питейни (3); - морски (4). | 1. Калций | БДС ISO 6058 (1,2,3), БДС 8840, т.2.6 (4) |
| 2. Магнезий | | БДС ISO 6059 (1,2,3), БДС 8840, т.2.7 (4) | |
| 3. Хлориди | | БДС 17.1.4.24, т.1(1,2), БДС 3414(3), БДС 8840, т.2.11 (4) | |
| 4. Сулфати | | БДС 17.1.4.03(1,2), БДС 3588(3), БДС 8840, т.2.9; т.2.10(4) | |
| 5. рН | | БДС 17.1.4.27, т.1 (1,2,4), БДС EN ISO 10523(1,2,3) | |

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№122 ЛИ/03.07.2015г., валиден до 03.07.2019г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на "Черноморски солници" АД, ръководителя Химическа лаборатория Бургас при "Черноморски солници" АД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Химическа лаборатория Бургас при "Черноморски солници" АД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№122 ЛИ/04.05.2011г., валиден до 31.05.2015г. и приложение заповед №498/04.05.2011г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химическа лаборатория Бургас при "Черноморски солници" АД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА:

Изпълнителен директор
На ИА „Българска служба
за акредитация“

